

Auteurs	Tests	Ages et Normes	Editeurs
Tests d'Effcience cognitive globale			
Folstein et al. 1975	<u>MMS (Mini-Mental State)</u>		GRECO medforma@pda.fr
MATTIS 1994	<u>MATTIS Dementia Rating scale</u>	Sujet atteint de maladies dégénératives	GRECO medforma@pda.fr
Rosen et al. 1984	<u>ADAS-Cog</u> Échelle évaluant la sévérité et l'évolution des troubles cognitifs		ORTHO ÉDITION
Bernard Croisile 1994	<u>La batterie rapide de dénomination BARD</u>	N= 337 sujets normaux et validée dans différentes pathologies dégénératives (Croisile, 2005 et 2007)	GRECO medforma@pda.fr
Laurence Hugonot-Diener (Hôpital Broca - Cm2R paris sud) et Marc Verny (Salpêtrière Paris)	<u>SIB courte</u> Version abrégée de la Severe Impairment Battery (SIB)		ORTHO ÉDITION
Reisberg et col	<u>Global Deterioration Scale ou GDS</u> La GDS est une échelle ordinale, crée par Reisberg et col pour une évaluation globale les capacités cognitives et fonctionnelles existantes du sujet.		GRECO medforma@pda.fr
Nasreddine Z.S. JAGS. 2005	<u>MoCA</u> : Montreal Cognitive Assessment Screening des fonctions cognitives.		www.mocatest.org

Israel L. 1988	<u>BVPAI</u> : Batterie de Vigilance pour Personnes Âgées en Institution. Évaluation globale (vigilance, mémoire, fluidité associative et psychomotricité)		ECPA
Tests d'évaluation de fonctions cognitives spécifiques			
JL. Signoret 1991	<u>La batterie d'efficience mnésique BEM 144</u> Échelle de mémoire permettant d'évaluer la mémoire verbale et la mémoire visuelle antérograde de manière séparée	N= 326 sujets de 16 à 85 ans, répartis en six classes d'âge ou trois niveaux culturels.	Editions Elsevier, Paris.
Emmanuel Barbeau (Neuropsychologue, Université Paul-Sabatier, CNRS UMR 5549, Toulouse) BARBEAU, E. ; TRAMONI, E. ; JOUBERT, S. ; MANCINI, J. ; CECCALDI, M. ; PONCET, M. 2004	<u>DMS 48</u> est une épreuve permettant d'évaluer la mémoire de reconnaissance visuelle, spécialement développée pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer.	N = 147 sujets de 20 à 99 ans	GRECO medforma@pda.fr
Bruno Dubois (Neurologue – INSERM U 610-Pitié-Salpêtrière -CMRR Paris sud)	<u>L'épreuve des 5 mots</u>		GRECO medforma@pda.fr
C. Thomas Antérion, C.Ribas, S. Honoré-Masson, G. Berne, J.H. Ruel, B. Laurent.	<u>Le questionnaire de plainte cognitive (QPC)</u> Un outil de recherche de plainte suspecte d'évoquer une maladie d'Alzheimer.		GRECO L'Année Gériatrique 2003 ; 17 (1) : 56-65.

Mac Hair et Khan	<p>Questionnaire de plainte mnésique : échelle de Mac Nair & Khan.</p> <p>Il s'agit d'un questionnaire d'auto évaluation en 39 items du patient par lui-même explorant divers domaines cognitifs tels que : l'attention concentration, le langage, les praxies, le rappel différé; l'orientation vis à vis des personnes, l'orientation dans le temps et la mémoire prospective.</p>		GRECO medforma@pda.fr
André Rey 1964	<p>Les 15 mots de REY : RAVLT Rey Auditory Verbal Learning Test</p>	L'étalonnage est publié dans le livre de référence.	Éditions EAP Paris
Isaacs et al., 1972)	<p>Set Test d'Isaac est un test d'évocation lexicale sémantique qui connaît un regain d'intérêt grâce à l'étude PAQUID, (Dartigues et al., 1991).</p>	<p>Normes Témoins : Thomas-Antérieur et collaborateurs (2001) ont testé 128 témoins âgés de 50 à 80 ans</p> <p>Normes MA : Thomas-Antérieur et collaborateurs ont aussi testé 82 patients porteurs d'une maladie d'Alzheimer, 22 hommes et 60 femmes, âgés en moyenne de 73 ans, obtenant un score égal ou supérieur à 18 au MMS et répartis en trois groupes.</p>	GRECO medforma@pda.fr

Michèle Puel et Jean-François Demonet (INSERM Toulouse) et Laurence Hugonot-Diener (Hôpital Broca - Cm2R paris sud)	<u>Test de fluence verbale catégorielle et lexicale :</u> animaux, fruits, meubles - Lettre P, R, V		GRECO medforma@pda. fr
Critchley (1953), Battersby et al. (1956) (différentes cotations sur 5, 6, 7 puis 10 et 20 entre 1986 et 1998)	<u>Le test de l'horloge</u> est un test simple et rapide à utiliser pour dépister les atteintes visuo-spatiales et les fonctions exécutives	Données normatives pour la notation sur 10 (par Sunderland, 1989) : 67 MA et 83 contrôles) ou Montani (1989) : 163 sujets de plus de 75 ans sains.	GRECO medforma@pda. fr
Tests d'évaluation de la sévérité du déficit cognitif			
Barry Reisberg & coll. 2001 Hugonot-Diener L. ADCS-ADL. <i>In</i> L.Hugonot-Diener, E. Barbeau, BF Michel <i>et al.</i> GREMOIRE, tests et échelles de la MA et sd apparentés. Solal. 2008 : 9216-218	<u>The Alzheimer's Disease Activities of Daily Living – International Scale (ADL-IS)</u> Échelle d'hétéro-évaluation en 23 items des activités de la vie quotidienne.		GRECO medforma@pda. fr
Hughes et Berg 1973	<u>Echelle clinique d'évaluation de la sévérité de la démence clinique dementia rating (CDR ET CDR-SB)</u> . La CDR a été proposée par l'université de Washington pour stratifier des patients selon la sévérité du syndrome démentiel observé dans la MA, il s'agit d'une échelle de référence qui a été largement validée et corrélée aux différents outils cognitifs, et à l'anatomo-pathologie dans la maladie d'Alzheimer.		GRECO Copyrights : Tom Meuser, PhD Director of Education & Rural Outreach Alzhei mer's Disease Research Center Washing ton University School of Medicine

John C. Morris, MD (and colleagues)	<p><u>Clinical Dementia Rating (CDR)</u> Échelle comprenant un questionnaire qui explore 75 items.</p>	Age concerné : Adultes (typiquement les 45-100 ans)	GRECO
Le California Verbal Learning Test (CVLT ; élaboré initialement en anglais par Delis et al. et inspiré de l'épreuve des 15 mots de Rey ; RAVLT), a été adapté en langue française par Deweer et collaborateurs.	<p><u>California Verbal Learning Test (CVLT) - Adaptation française</u> Cette épreuve offre l'avantage de réaliser une estimation multifactorielle de l'apprentissage verbal et de la mémoire épisodique.</p>	Cette épreuve a fait l'objet d'un étalonnage basé sur un groupe « de référence » constitué de 337 sujets normaux (141 hommes et 196 femmes), dont l'âge varie de 20 à 89 ans (moyenne = 54,32 ans ; écart-type = 20,02).	ECPA
Reisberg et col	<p><u>Global Deterioration Scale ou GDS de Reisberg</u> La GDS est une échelle ordinale, crée par Reisberg et col pour une évaluation globale les capacités cognitives et fonctionnelles existantes du sujet.</p>		GRECO medforma@pda.fr
Buschke <i>et al.</i> (1999)	<p><u>Memory Impairment Screen MIS-MIS D</u> Test bref de rappel libre et différé d'une série de 4 mots</p>		GRECO medforma@pda.fr
Laurence HUGONOT-DIENER, François BOLLER, Emmanuel DEVOUCHE, Marc VERNY et le groupe GRECO démence sévère (GRESEV)	<p><u>Severe Impairment Battery - SIB Longue et SIB Courte</u></p>		Thames valley Test Company GRECO

Tests d'Efficienc mnésique			
Wilson, Grennfield, Clare, Baddeley, Cockburn, Watson, Tate, Sopena, Nannary, Crawford 2010	<u>RBMT 3</u> : Rivermead Behavioural Memory Test. 3 ^{ème} édition. Évaluation écologique de la mémoire.	N= 260 sujets de 16 à 80 ans et +	ECPA
Échelle clinique de mémoire de Wechsler 3 ^{ème} édition 2001	<u>MEM-III</u> Étude des stratégies mnésiques	N= 450 sujets de 16 à 89 ans	ECPA
Poitrenaud J, B. Deweer, M. Kalafat et M. Van Der Linden 2007	<u>CVLT</u> : Test d'apprentissage et de mémoire verbale. Évaluation de la mémoire épisodique de sujets avec déficit cognitif d'intensité légère à modérée ou d'adultes âgés normaux.		ECPA
Gröber et Buschke Calicis F, Wyr C, Van Der Linden M et Coyette F. 1987	<u>RIRL 16</u> Mémoire épisodique versant verbal (encodage)		Centre de revalidation neuropsychologique de Bruxelles Lièges
Ernou D, Riby A, Bosschaerts, Neuveux-Gallemant I, Cabaret M, Martin Y et Rousseaux M. 2004	<u>TMSE</u> Mémoire sémantique et épisodique		ORTHO ÉDITION
Adam S, Van Der Linden M, Poitrenaud J, Kalafat M. 2004	<u>RI 48</u> Épreuve destinée spécifiquement au diagnostic précoce de la MA	N= 461 adultes de 20 à 90 ans.	SOLAL
Signoret Jean-louis 1995	<u>B.E.C 96</u> Évaluation des troubles de mémoire et des désordres cognitifs associés.	Sujet âgé	IPSEN
Israel L. 1988	<u>BFPA</u> : Batterie de Fluidité pour Personnes Agées Évaluation de l'efficienc globale (mémoire et perception)		ECPA

Israel L. 1988	<u>BMP 2A</u> : Batterie de Mémoire pour Personnes âgées en Ambulatoire.		ECPA
RECO et GREMEM 2005	<u>Évaluation des troubles de la mémoire</u>		GRECO et GREMEM
David H et Patterson K. 1992	<u>Pyramids and Palm Trees</u> : Test Mémoire sémantique, appariement d'images, épreuve de Compréhension		TVTC
Catherine Thomas-Antérion, Michèle Puel	<u>La batterie TOP10</u> Test d'évaluation de la mémoire sémantique (Connaissances historiques).	N= 108 sujets témoins âgés de 20 à 79 ans	Éditions SOLAL
Catherine Thomas-Antérion	<u>HIS 10</u> Test d'évaluation de la mémoire sémantique (Connaissances historiques)		GRECO
Erzigkeit H. (traduction française) 2009	<u>SKT</u> Batterie pour l'évaluation rapide des troubles de la mémoire et de l'attention	Jusqu'à 85 ans et + (6 tranches d'âge : de 17 à 44 ans, de 45 à 54 ans, de 55 à 64 ans, de 65 à 74 ans, de 75 à 84 ans et + de 85 ans)	ECPA
MAHIEUX et al.	<u>MMP</u> : Mini Mental Parkinson Evaluation cognitive globale et rapide adaptée à la maladie de Parkinson	Adultes	
Tests des fonctions instrumentales : le Langage			
Gatignol P, S. Marin Curtoud ERU 16 2007	<u>BIMM : Batterie Informatisée du Manque du Mot.</u> Évaluation des troubles de la dénomination orale.	N= 329 sujets de 15 à 88 ans.	ECPA
Monique Plaza, Peggy Gatignol, Anne-Marie Robert-Jahier	<u>DRA</u> : test dénomination rapide adultes (dyslexie, illettrés, cérébro-lésés, maladies neurodégénératives,...)	De 20 à 79 ans	ADEPRIO

Claudette Pluchon et Éric Simonnet	<u>Champs culturels et automatismes verbaux :</u> Évaluer l'intensité d'une dégradation sémantique.	N= 219 sujets répartis en 3 tranches d'âge et 3 niveaux d'études.	ORTHO ÉDITION
Deloche G, D. Hannequin et col 1197	<u>DO 80 :</u> Épreuve de dénomination orale d'images	108 sujets-contrôles	ECPA
Blandine Orellana	<u>EFCL</u> Évaluation des fonctions cognitives linguistiques.		ORTHO ÉDITION
Ducarne de Ribaucourt B. 1989	<u>APHA-R :</u> test pour l'examen de l'aphasie révisé Examen des troubles du langage	Adultes (+ adolescent)	ECPA
JOANETTE Y, SKA B, COTE H.	<u>MEC :</u> protocole Montreal d'Evaluation de la Communication Evaluation des capacités communicationnelles des patients cérébro-lésés droit.	Adultes	ORTHO ÉDITION
NESPOULOUS J-L, JOANETTE Y, LECOURS A R.	<u>MT 86</u> Evaluation du comportement verbal	Adultes	ORTHO ÉDITION
ROUSSEAUX, DELACOUR, WYRZYKOWSKI, LEFEUVRE	<u>TLC :</u> Test Lillois de Communication Bilan de communication.	Adultes	ORTHO ÉDITION
J-C RAVEN, adaptation française, J-J DELTOUR (1998)	<u>Echelle de vocabulaire MILL HILL</u> Evaluation de la communication verbale (2 épreuves sélection de synonymes et définition)	Adultes	ECPA
GOODGLASS H., E.KAPLAN Adapt. française J.M. MAZEAUX ET J.M. ORGOGOZO, 1972	<u>HDAE (BDAE) :</u> échelle d'évaluation de l'aphasie Examen des troubles du langage.	Adultes	ECPA
HAMMELRATH C.	<u>DVL 38 :</u> test de dénomination des verbes lexicaux Evaluation de la difficulté d'accès au lexique spécifiquement sur la production de verbes.	Adultes	ORTHO ÉDITION

ROUSSEAU	<u>GECCO</u> Logiciel d'évaluation des capacités de communication des patients Alzheimer	Adultes	ORTHO ÉDITION
DARRIGRAND B., MAZAUX J-M.	<u>ECVB</u> : Echelle de Communication Verbale de Bordeaux Evaluation de l'efficacité de la communication des aphasiques	Adultes	ORTHO ÉDITION
Tests des Fonctions instrumentales : Capacités visuo-constructives			
Rey A. (1960) Wallon P., Mesmin C. (2009)	<u>Test de la figure complexe de Rey.</u> Étude du niveau intellectuel et perspectivo-moteur du sujet.		ECPA
Benton A.L. 1982	<u>Test de rétention visuelle.</u> Évalue la perception visuelle, la mémoire visuelle et les aptitudes visuo-constructives.	Enfants à partir de 8 ans et adultes jusqu'à 65 ans	ECPPA
Della Scala S, Gray C, Baddeley A et Wilson L. 1997	<u>Visual Patterns Test</u> Mémoire visuelle et attention		TVTC
Claudette Pluchon et Éric Simonnet	<u>Artest</u> Évaluation de la mémoire visuelle	N= 195 sujets 3 tranches d'âge (20-39 ans ; 40-59 ans ; >60)	ORTHO ÉDITION
ANICET, CALAIS, LEFEUVRE & ROUSSEAUX	<u>TLA</u> : Test Lillois d'Apraxie gestuelle Évaluation des praxies	Adultes	ORTHO ÉDITION
BERGEGO C., PRADAT-DIEHL P., FERRAND I.	<u>Batterie de décision visuelle d'objets</u> Evaluation des troubles de la reconnaissance visuelle	Adultes	ORTHO ÉDITION
GEREN	<u>BEN</u> : Batterie d'Evaluation de la négligence unilatérale Evaluation de la négligence unilatérale	Adultes	ORTHO ÉDITION

Tests des Fonctions exécutives

<p>La batterie du GREFEX a été mise au point par une commission du GRECO : le GREFEX ou Groupe de Réflexion sur l'Évaluation des Fonctions Exécutives, coordonné par Olivier Godefroy.</p>	<p><u>La batterie du Grefex :</u> Évaluation du syndrome dysexécutif</p>	<p>L'étalonnage est publié dans le livre suivant : Godefroy O et le Groupe de Réflexion sur l'Évaluation des Fonctions Exécutives. (2008). Fonctions exécutives et pathologies neurologiques et psychiatriques. Marseille, Solal.</p>	<p>GREFEX (GRECO) : cf livre SOLAL</p>
<p>GREFEX (GRECO)</p>	<p><u>La batterie du GREFEX 2ème partie :</u> Double tâche version GREFEX</p>	<p>Normé partiellement sur 108 sujets de 20 à 99 ans</p>	<p>GREFEX (GRECO) : cf livre SOLAL</p>
<p>GREFEX (GRECO)</p>	<p><u>La batterie du GREFEX 3ème partie :</u> Fluences verbales catégorielle (animaux) et lexicale (lettre « P »)</p>	<p>L'étalonnage est publié dans le livre suivant : Godefroy O et le Groupe de Réflexion sur l'Évaluation des Fonctions Exécutives. (2008). Fonctions exécutives et pathologies neurologiques et psychiatriques. Marseille, Solal.</p>	<p>GREFEX (GRECO) : cf livre SOLAL</p>

Bruno Dubois (Salpêtrière -CM2R Paris Sud)	<u>Test bref de Dubois et Pillon (ou FAB en langue anglaise)</u>		B. Dubois, A. Slachevsky, I. Litvan, B. Pillon. The FAB: A Frontal Assessment Battery at bedside. Neurology 2000; 55: 1621-1626. Pour une utilisation clinique, le test peut être obtenu librement auprès de Bruno Dubois.
Reitan & Wolfson 1985, HUGONOT- DIENER & POITRENAUD 2006	<u>Trail Making Test TMA A & B</u> Evaluation de la flexibilité mentale	Adultes	GRECO
De Filippis N.A, E. Mac Compbell 2002	<u>Category Test</u> : Test d'évaluation des processus de catégorisation	Adultes et personnes âgées (de 20 à 80 ans)	ECPA
	<u>La Batterie Cognitive Courte (B2C)</u>		<u>http://www.cm2r.info</u>
Burgess & Shallice 1997	<u>The Hayling and Brixton Tests</u> : logique et cognition		TVTC
Tests d'Attention			
Smith A. 2002 (9 ^{ème} édition)	<u>Symbol Digit Modalities</u> Attention sélective, mémoire à court terme.		TVTC
Michel Leclercq	<u>BAWL</u> : Batterie d'Attention William Lennox		Distribuée directement par l'auteur.
Test de Calcul			
BOUT- FORESTIER, DEPOORTER, PAVY, SAN FILIPO, LEFEUVRE, ROUSSEAUX	<u>TLC²</u> : Test Lillois de Calcul Evaluation des troubles du calcul chez les patients cérébro-lésés	Adultes	ORTHO ÉDITION

Évaluation de la dysarthrie			
AUZOU P., ROLLAND- MONNOURY V.	<u>BECD : Batterie d'Evaluation Clinique de la Dysarthrie</u>	Adultes	ORTHO ÉDITION

Test pou aidants			
ROUSSEAU, CAVROIS (2008).	Questionnaire de communication aux aidants (QCA)	Adultes	Glossa, n° 105 (18-34), 2008